

河南省2021-2023年农机购置补贴机具补贴额一览表（第一批、第二批2022修订）（公告稿）

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置和参数	类型	中央财政补贴额 (元)	备注
耕整地机械	耕地机械	犁	1	犁体幅宽35cm以下，1—2铧翻转犁	犁体幅宽<35cm；铧体个数1、2铧	非通用类	590	
			2	犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁	犁体幅宽<35cm；铧体个数3、4铧	非通用类	990	
			3	犁体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁	犁体幅宽<35cm；铧体个数≥5铧	非通用类	1900	
			4	犁体幅宽35cm及以上，1—2铧翻转犁	犁体幅宽≥35cm；铧体个数1、2铧	非通用类	590	
			5	犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁	犁体幅宽≥35cm；铧体个数3、4铧	非通用类	2300	
			6	犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁	犁体幅宽≥35cm；铧体个数5、6铧	非通用类	3000	
			7	犁体幅宽35—45cm，7铧及以上翻转犁	35cm≤犁体幅宽<45cm；铧体个数≥7铧	非通用类	3100	
			8	犁体幅宽45cm及以上，7铧及以上翻转犁	犁体幅宽≥45cm；铧体个数≥7铧	非通用类	3100	
		旋耕机	1	单轴1—1.5m旋耕机	单轴；1m≤耕幅<1.5m	通用类	300	
			2	单轴1.5—2m旋耕机	单轴；1.5m≤耕幅<2m	通用类	900	
			3	单轴2—2.5m旋耕机	单轴；2m≤耕幅<2.5m	通用类	1600	
			4	单轴2.5m及以上旋耕机	单轴；耕幅≥2.5m	通用类	2200	
			5	双轴1—1.5m旋耕机	双轴；1m≤耕幅<1.5m	通用类	500	
			6	双轴1.5—2m旋耕机	双轴；1.5m≤耕幅<2m	通用类	1200	
			7	双轴2—2.5m旋耕机	双轴；2m≤耕幅<2.5m	通用类	2600	
			8	双轴2.5m及以上旋耕机	双轴；耕幅≥2.5m	通用类	2900	
			9	1.2—2m履带自走式旋耕	型式：履带自走式；1.2m≤耕幅<	通用类	7600	
			10	2m及以上履带自走式旋耕	型式：履带自走式；耕幅≥2m	通用类	15100	
		微型耕耘机	1	功率4kW以下微耕机	配套发动机功率<4kW	非通用类	510	
			2	功率4kW及以上微耕机	配套发动机功率≥4kW	非通用类	700	
		耕整地机械	1	功率4kW以下耕整机	配套发动机功率<4kW	非通用类	510	

		犁整地机械	2	功率4kW及以上耕整机	配套发动机功率≥4kW	非通用类	700	
			1	2—3铲凿铲式深松机	深松部件2、3个；深松铲结构形式：凿铲式；铲间距≥180mm	通用类	1000	凿铲式深松机档次的深松铲结构型式既包含凿铲式的单一型式，也包
			2	4—5铲凿铲式深松机	深松部件4、5个；深松铲结构形式：凿铲式；铲间距≥180mm	通用类	1700	
			3	6铲及以上凿铲式深松机	深松部件6个及以上；深松铲结构形式：凿铲式；铲间距≥180mm	通用类	2500	
			4	2—3铲偏柱式、全方位式深松机	深松部件2、3个；深松铲结构形式：偏柱式或全方位式；铲间距≥	通用类	1200	
			5	4—5铲偏柱式、全方位式深松机	深松部件4、5个；深松铲结构形式：偏柱式或全方位式；铲间距≥	通用类	2300	
			6	6铲及以上偏柱式、全方位式深松机	深松部件6个及以上；深松铲结构形式：偏柱式或全方位式；铲间距≥	通用类	2900	
			1	开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机	开沟深度<50cm；配套轮式拖拉机	非通用类	840	
	整地机械	耙（限圆盘耙、驱动耙）	1	2—3m圆盘耙	2m≤工作幅宽<3m	非通用类	900	
			2	3—3.5m圆盘耙	3m≤工作幅宽<3.5m	非通用类	2000	
			3	3.5m及以上圆盘耙	工作幅宽≥3.5m	非通用类	2900	
		埋茬起浆机	1	2—2.5m埋茬起浆机	2m≤工作幅宽<2.5m	非通用类	1600	
			2	2.5m及以上埋茬起浆机	工作幅宽≥2.5m	非通用类	2200	
		起垄机	1	1-2m起垄机	1m≤工作幅宽<2m	非通用类	720	
			2	2m及以上起垄机	工作幅宽≥2m	非通用类	1000	
	种子播前处理和育苗机械设	育秧（苗）播种设备	1	生产率200—500盘/h秧盘播种成套设备	200盘/h≤生产率<500盘/h；含铺底土、播种、洒水、覆土功能	非通用类	1000	
			2	生产率500盘/h及以上秧盘播种成套设备	生产率≥500盘/h；含铺底土、播种、洒水、覆土功能	非通用类	2500	
		条播机	1	6行条播机	播种行数：6行	非通用类	350	
			2	7—11行条播机	7行≤播种行数≤11行	非通用类	670	
			3	12—18行条播机	12行≤播种行数≤18行	非通用类	890	
			4	19—24行条播机	19行≤播种行数≤24行	非通用类	1400	
			5	25行及以上条播机	播种行数≥25行	非通用类	2000	
			6	6行及以下免耕条播机	播种行数≤6行；作业幅宽≥1m	通用类	810	
			7	7—11行免耕条播机	7行≤播种行数≤11行	通用类	2300	
			8	12—18行免耕条播机	12行≤播种行数≤18行	通用类	3500	
			9	19—24行免耕条播机	19行≤播种行数≤24行	通用类	4300	

种植施肥机械

播种机械
(可含施肥
功能)

		10	25行及以上免耕条播机	播种行数≥25行	通用类	4300	
	穴播机	1	2—3行穴播机	播种行数2、3行	通用类	560	
		2	4—5行穴播机	播种行数4、5行	通用类	1000	
		3	6行及以上穴播机	播种行数≥6行	通用类	1400	
		4	2—3行免耕穴播机	普通排种器；播种行数2、3行	通用类	840	
		5	4—5行免耕穴播机	普通排种器；播种行数4、5行	通用类	1400	
		6	6行及以上免耕穴播机	普通排种器；播种行数≥6行	通用类	2700	
		7	8行及以上悬挂式或牵引式穴播水稻直播机	播种行数≥8行；型式：悬挂式或牵引式	非通用类	2500	
		8	8行及以上四轮乘坐自走式穴播水稻直播机	播种行数≥8行；型式：四轮乘坐自走式；专用底盘	非通用类	10000	专用底盘： 是针对自走式水稻直播机专门设计，拆除水稻直播系统外不能作为其他机械使用
	单粒（精密）播种机	1	2—3行机械式精量播种机	结构型式：机械式；播种行数2、3	通用类	790	
		2	4—5行机械式精量播种机	结构型式：机械式；播种行数4、5	通用类	1600	
		3	6—10行机械式精量播种机	结构型式：机械式；6行≤播种行数≤10行	通用类	3100	
		4	11行及以上机械式精量播种机	结构型式：机械式；播种行数≥11行	通用类	3100	
		5	2—3行气力式精量播种机	结构型式：气力式；播种行数2、3	通用类	930	
		6	4—5行气力式精量播种机	结构型式：气力式；播种行数4、5	通用类	2200	
		7	6—10行气力式精量播种机	结构型式：气力式；6行≤播种行数≤10行	通用类	3900	
		8	11行及以上气力式精量播种机	结构型式：气力式；播种行数≥11行	通用类	3900	
		9	2—3行免耕精量播种机	精量排种器；播种行数2、3行	通用类	850	精量排种器 包括气力式 和达到精量 播种标准
		10	4—5行免耕精量播种机	精量排种器；播种行数4、5行	通用类	1400	
		11	6行及以上免耕精量播种机	精量排种器；播种行数≥6行	通用类	3200	
		1	3行及以下手扶自走式大蒜播种机	手扶自走式；播种行数≤3行；空穴率≤1.5%；正芽率≥80%	非通用类	1600	

		根（块）茎种子播种机	2	4行及以上手扶自走式大蒜播种机	手扶自走式；播种行数≥4行；空穴率≤1.5%；正芽率≥80%	非通用类	3200	
			3	5行及以下自走式大蒜播种机	自走式；播种行数≤5行；空穴率≤1.5%；正芽率≥80%	非通用类	5700	
			4	6—9行自走式大蒜播种机	自走式；6行≤播种行数≤9行；空穴率≤1.5%；正芽率≥80%	非通用类	19000	
			5	10行及以上自走式大蒜播种机	自走式；播种行数≥10行；空穴率≤1.5%；正芽率≥80%	非通用类	24800	
			6	5行及以下悬挂式或牵引式大蒜播种机	悬挂式或牵引式；播种行数≤5行；空穴率≤1.5%；正芽率≥80%	非通用类	5000	
			7	6—9行悬挂式或牵引式大蒜播种机	悬挂式或牵引式；6行≤播种行数≤9行；空穴率≤1.5%；正芽率≥80%	非通用类	12500	
			8	10行及以上悬挂式或牵引式大蒜播种机	悬挂式或牵引式；播种行数≥10行；空穴率≤1.5%；正芽率≥80%	非通用类	23200	
	耕整地播种作业机械（可含施肥功能）	旋耕播种机	1	6行及以下旋耕施肥播种	播种行数≥6行；工作幅宽≥1m	非通用类	810	
			2	7—11行旋耕施肥播种机	7行≤播种行数≤11行	非通用类	2300	
			3	12—18行旋耕施肥播种机	12行≤播种行数≤18行	非通用类	3500	
			4	19—24行旋耕施肥播种机	19行≤播种行数≤24行	非通用类	4300	
			5	25行及以上旋耕施肥播种	播种行数≥25行	非通用类	4300	
	栽植机械	插秧机	1	4行手扶步进式水稻插秧	手扶步进式；4行	通用类	4500	
			2	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	手扶步进式；6行及以上	通用类	5700	
			3	6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机	独轮乘坐式；6行及以上	通用类	3400	
			4	4—5行四轮乘坐式水稻插秧机	四轮乘坐式；4、5行	通用类	12400	
			5	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	四轮乘坐式；6、7行	通用类	29000	
			6	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	四轮乘坐式；8行及以上	通用类	37400	
		抛秧机	1	13行及以上四轮乘坐式水稻有序抛秧机	工作行数≥13行；四轮乘坐式；有序抛秧	非通用类	30300	
		移栽机	1	2行及以上四轮乘坐自走式秧苗移栽机	工作行数≥2行；四轮乘坐自走式	非通用类	5200	
	施肥机械	侧深施肥装置	1	6行及以上水稻侧深施肥装置	行数≥6行；配置强制施肥装置、漏施堵塞报警装置、插秧施肥同步控制装置、施肥量调节装置	非通用类	4600	

田间管理机械	中耕机械	中耕机	1	1—2m中耕机	1m≤作业幅宽<2m	非通用类	400	
			2	2—3m中耕机	2m≤作业幅宽<3m	非通用类	600	
		田园管理机	1	功率4kW以下田园管理机	配套发动机功率<4kW	非通用类	510	
			2	功率4kW及以上田园管理机	配套发动机功率≥4kW	非通用类	700	
	植保机械	喷雾机	1	4—12m悬挂式喷杆喷雾机	4m≤喷杆长度<12m；药箱≥400L；型式：悬挂式	通用类	730	
			2	12—18m悬挂式喷杆喷雾机	12m≤喷杆长度<18m；药箱≥600L；型式：悬挂式	通用类	1400	
			3	18m及以上悬挂式喷杆喷雾机	喷杆长度≥18m；药箱≥800L；型式：悬挂式	通用类	4400	
			4	18m及以上牵引式喷杆喷雾机	喷杆长度≥18m；药箱≥2000L；型式：牵引式	通用类	4400	
			5	11-18马力自走式两轮转向喷杆喷雾机	11马力<功率<18马力；药箱≥200L；喷杆长度≥8m；离地间隙≥0.8m；型式：自走式；两轮驱动、四轮驱动；两轮转向	通用类	2400	
			6	18—50马力自走式两轮转向喷杆喷雾机	18马力≤功率<50马力；药箱≥400L；喷杆长度≥8m；离地间隙≥0.8m；型式：自走式；两轮驱动、四轮驱动；两轮转向	通用类	11000	
			7	50—100马力自走式两轮转向喷杆喷雾机	50马力≤功率<100马力；药箱≥700L；喷杆长度≥10m；离地间隙≥0.8m；型式：自走式；两轮驱动、四轮驱动；两轮转向	通用类	11500	
			8	100马力及以上自走式两轮转向喷杆喷雾机	功率≥100马力；药箱≥1000L；喷杆长度≥20m；离地间隙≥0.8m；型式：自走式；两轮驱动、四轮驱动	通用类	17300	
			9	11—18马力自走式四轮转向喷杆喷雾机	11马力<功率<18马力；药箱≥200L；喷杆长度≥8m；离地间隙≥0.8m；型式：自走式；四轮驱动；	通用类	4900	
			10	18—50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机	18马力≤功率<50马力；药箱≥400L；喷杆长度≥8m；离地间隙≥0.8m；型式：自走式；四轮驱动；	通用类	13400	

灌溉机械			11	50—100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机	50马力≤功率<100马力；药箱≥700L；喷杆长度≥10m；离地间隙≥0.8m；型式：自走式；四轮驱动；四轮转向	通用类	13900	
			12	100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机	功率≥100马力；药箱≥1000L；喷杆长度≥20m；离地间隙≥0.8m；型式：自走式；四轮驱动；四轮转向	通用类	19700	
			13	药箱容积350L及以上牵引式风送喷雾机	药箱容积≥350L；水平射程或喷幅≥12m；型式：牵引式	非通用类	2000	
			14	药箱容积300L及以上自走式风送喷雾机	药箱容积≥300L；水平射程或喷幅≥20m；型式：自走式	非通用类	3000	
	修剪防护管理机械	修剪机	1	单人手提式茶树修剪机	作业幅宽<1m；单人手提式；自带	非通用类	240	
			2	双人抬式茶树修剪机	作业幅宽≥1m；双人抬式；自带动	非通用类	600	
	喷灌机械	喷灌机	1	管径65mm以下绞盘式喷灌	管径<65mm；卷管长度≥150m；绞	非通用类	3300	
			2	管径65—75mm绞盘式喷灌机	65mm≤管径<75mm；卷管长度≥300m；绞盘式	非通用类	6600	
			3	管径75—85mm绞盘式喷灌机	75mm≤管径<85mm；卷管长度≥300m；绞盘式	非通用类	8000	
			4	管径85mm及以上绞盘式喷灌机	管径≥85mm；卷管长度≥300m；绞盘式	非通用类	12300	
	微灌设备	灌溉首部	1	流量50—80m³/h灌溉首部	50m³/h≤流量<80m³/h；首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等)	非通用类	200	
			2	流量80—130m³/h灌溉首部	80m³/h≤流量<130m³/h；首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等)	非通用类	300	
			3	流量130—180m³/h灌溉首部	130m³/h≤流量<180m³/h；首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等)	非通用类	400	
			4	流量180m³/h及以上灌溉首部	流量≥180m³/h；首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液	非通用类	400	
		脱粒机	1	生产率300kg/h及以上稻麦脱粒机	生产率≥300kg/h；含动力	非通用类	300	

粮食作物收获机械	脱粒机	2	生产率10t/h及以上玉米脱粒机	生产率 $\geq 10\text{t/h}$	非通用类	1200	
	谷物联合收割机	1	2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机	2kg/s $\leq$ 喂入量 $< 3\text{kg/s}$ ；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	9400	
		2	3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机	3kg/s $\leq$ 喂入量 $< 4\text{kg/s}$ ；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	12300	
		3	4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机	4kg/s $\leq$ 喂入量 $< 5\text{kg/s}$ ；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	13400	
		4	5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机	5kg/s $\leq$ 喂入量 $< 6\text{kg/s}$ ；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	29300	
		5	6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机	6kg/s $\leq$ 喂入量 $< 7\text{kg/s}$ ；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	29300	
		6	7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	喂入量 $\geq 7\text{kg/s}$ ；自走轮式；喂入方式：全喂入	通用类	34600	
		7	0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	0.6kg/s $\leq$ 喂入量 $< 1\text{kg/s}$ ，1kg/s $\leq$ 水稻机喂入量 $< 1.5\text{kg/s}$ ；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	6100	
		8	1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	1kg/s $\leq$ 喂入量 $< 1.5\text{kg/s}$ ，1.5kg/s $\leq$ 水稻机喂入量 $< 2.1\text{kg/s}$ ；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	7700	
		9	1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	1.5kg/s $\leq$ 喂入量 $< 2.1\text{kg/s}$ ，2.1kg/s $\leq$ 水稻机喂入量 $< 3\text{kg/s}$ ；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	10700	
		10	2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	2.1kg/s $\leq$ 喂入量 $< 3\text{kg/s}$ ，3kg/s $\leq$ 水稻机喂入量 $< 4\text{kg/s}$ ；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	16900	
		11	3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	3kg/s $\leq$ 喂入量 $< 4\text{kg/s}$ ，水稻机喂入量 $\geq 4\text{kg/s}$ ；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	19900	

收获机械				12	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂	喂入量≥4kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	通用类	26700	
				13	3行35马力及以上半喂入联合收割机	收获行数：3行；喂入方式：半喂入；功率≥35马力	通用类	17100	
				14	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	收获行数≥4行；喂入方式：半喂入；功率≥35马力	通用类	44500	
		玉米收获机	1	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	2行割台；1m≤工作幅宽<1.6m；型式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	21300		
			2	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	3行割台；1.6m≤工作幅宽<2.2m；型式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	37700		
			3	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	4行割台；2.2m≤工作幅宽<2.8m；型式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	53500		
			4	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	5行及以上割台；工作幅宽≥2.8m；型式：自走式（摘穗剥皮型）	通用类	53500		
			5	3行自走式玉米籽粒联合收获机	3行割台；工作幅宽<2.2m；型式：自走式	通用类	18000		
			6	4行自走式玉米籽粒联合收获机	4行割台；2.2m≤工作幅宽<2.8m；型式：自走式	通用类	35800		
			7	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（横轴流）	5行及以上割台；工作幅宽≥2.8m；型式：自走式；脱粒滚筒型式：横轴流；脱粒滚筒数量：1个	通用类	35800		
			8	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（纵轴流）	5行及以上割台；工作幅宽≥2.8m；型式：自走式；脱粒滚筒型式：纵轴流；滚脱粒筒数量：1个	通用类	44400		
			9	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（双滚筒）	5行及以上割台；工作幅宽≥2.8m；型式：自走式；脱粒滚筒数量：2个	通用类	44400		
			10	2行穗茎兼收玉米收获机	2行割台；1m≤工作幅宽<1.6m；型式：自走式	通用类	21300		
			11	3行穗茎兼收玉米收获机	3行割台；1.6m≤工作幅宽<2.2m；型式：自走式	通用类	37700		
			12	4行穗茎兼收玉米收获机	4行割台；2.2m≤工作幅宽<2.8m；型式：自走式	通用类	56200		
			13	5行及以上穗茎兼收玉米收获机	5行及以上割台；工作幅宽≥2.8m；型式：自走式	通用类	56200		
		薯类收获机	1	0.7—1m薯类收获机	0.7m≤工作幅宽<1m	非通用类	940		
			2	1—1.5m薯类收获机	1m≤工作幅宽<1.5m	非通用类	1800		

		3	1.5m及以上薯类收获机	工作幅宽 $\geq 1.5\text{m}$	非通用类	2700	
油料作物收获机械	花生收获机	1	0.8—1.5m花生收获机	$0.8\text{m} \leq \text{挖掘机构工作幅宽} < 1.5\text{m}$; 悬挂式或牵引式	非通用类	1000	
		2	1.5—2.1m花生收获机	$1.5\text{m} \leq \text{挖掘机构工作幅宽} < 2.1\text{m}$; 悬挂式或牵引式	非通用类	2700	
		3	2.1m及以上花生收获机	挖掘机构工作幅宽 $\geq 2.1\text{m}$; 悬挂式或牵引式	非通用类	3000	
		4	自走式花生联合收获机	工作幅宽 $\geq 0.5\text{m}$; 型式: 自走式; 含挖掘、秧土分离、摘果、清选、集果等功能	非通用类	21700	
		5	2.5m及以上自走式花生捡拾收获机	捡拾幅宽 $\geq 2.5\text{m}$; 配套发动机功率 $\geq 88\text{kW}$; 型式: 自走式; 具有捡拾、摘果、清选、集果等功能	非通用类	39500	
		6	其他花生捡拾收获机	捡拾幅宽 $\geq 1\text{m}$, 具有捡拾、摘果、清选、集果等功能	非通用类	5000	
		7	配套动力3—7kW花生摘果机	$3\text{kW} \leq \text{配套动力功率} < 7\text{kW}$	非通用类	570	
		8	配套动力7—11kW花生摘果机	$7\text{kW} \leq \text{配套动力功率} < 11\text{kW}$	非通用类	660	
		9	配套动力11—15kW花生摘果机	$11\text{kW} \leq \text{配套动力功率} < 15\text{kW}$	非通用类	1200	
		10	配套动力15kW及以上花生摘果机	配套动力功率 $\geq 15\text{kW}$	非通用类	1400	
	油菜籽收获机	1	0.6—1kg/s自走履带式油菜籽收获机	$0.6\text{kg/s} \leq \text{喂入量} < 1\text{kg/s}$; 自走履带式	通用类	6100	
		2	1—1.5kg/s自走履带式油菜籽收获机	$1\text{kg/s} \leq \text{喂入量} < 1.5\text{kg/s}$; 自走履带式	通用类	7700	
		3	1.5—2.1kg/s自走履带式油菜籽收获机	$1.5\text{kg/s} \leq \text{喂入量} < 2.1\text{kg/s}$; 自走履带式	通用类	10700	
		4	2.1—3kg/s自走履带式油菜籽收获机	$2.1\text{kg/s} \leq \text{喂入量} < 3\text{kg/s}$; 自走履带式	通用类	16900	
		5	3—4kg/s自走履带式油菜籽收获机	$3\text{kg/s} \leq \text{喂入量} < 4\text{kg/s}$; 自走履带式	通用类	19900	
		6	4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机	喂入量 $\geq 4\text{kg/s}$; 自走履带式	通用类	26700	
		7	2—3kg/s自走轮式油菜籽收获机	$2\text{kg/s} \leq \text{喂入量} < 3\text{kg/s}$; 自走轮式	通用类	9400	

			8	3—4kg/s自走轮式油菜籽收获机	3kg/s≤喂入量<4kg/s；自走轮式	通用类	12300	
			9	4—5kg/s自走轮式油菜籽收获机	4kg/s≤喂入量<5kg/s；自走轮式	通用类	13400	
			10	5—6kg/s自走轮式油菜籽收获机	5kg/s≤喂入量<6kg/s；自走轮式	通用类	29300	
			11	6—7kg/s自走轮式油菜籽收获机	6kg/s≤喂入量<7kg/s；自走轮式	通用类	29300	
			12	7kg/s及以上自走轮式油菜籽收获机	喂入量≥7kg/s；自走轮式	通用类	34600	
	果菜茶烟草药收获机械	叶类采收机	1	单人手提式采茶机	切割器宽度<1m；单人手提式；自带动力	非通用类	240	
			2	双人抬式采茶机	切割器宽度≥1m；双人抬式；自带	非通用类	600	
		根（茎）类收获机	1	悬挂式或牵引式大蒜收获机	工作幅宽≥1m；悬挂式或牵引式	非通用类	500	
			2	手扶式大蒜收获机	配套发动机功率≥3.5kW；手扶式	非通用类	500	
			3	自走式大蒜联合收获机	工作行数≥6行；自走式；联合收获；具备挖掘、切茎、分离、输送、收集等装置	非通用类	4100	
	秸秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1	1—1.5m秸秆粉碎还田机	1m≤作业幅宽<1.5m	通用类	800	
			2	1.5—2m秸秆粉碎还田机	1.5m≤作业幅宽<2m	通用类	1600	
			3	2—2.5m秸秆粉碎还田机	2m≤作业幅宽<2.5m	通用类	1800	
			4	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	作业幅宽≥2.5m	通用类	2200	
	收获割台	玉米收获专用割台	1	4行玉米收获专用割台	4行割台；2.2m≤工作幅宽<2.8m	非通用类	7000	含脱粒、清选装置
			2	5行及以上玉米收获专用割台	5行及以上割台；工作幅宽≥2.8m	非通用类	9000	
田间监测及作业监控设备	田间作业监控设备	辅助驾驶（系统）设备	1	农业用北斗终端	卫星接收机类型及频点：BDS（北斗）；直线度精度≤2.5cm（拖拉机用）、直线度精度≤5cm（插秧机用）	非通用类	5000	
种植业废弃物	农作物废弃物处理设备	秸秆压块（粒、棒）机	1	1—2t/h秸秆压块机	1t/h≤生产率<2t/h	非通用类	4000	
			2	2t/h及以上秸秆压块机	生产率≥2t/h	非通用类	6000	
		割草（压扁）机	1	2.8m及以上旋转式割草机	割幅宽度≥2.8m；旋转式	非通用类	11500	
			1	6m及以上机引横向搂草机	搂幅≥6m；结构型式：机引横向式	非通用类	1500	
			2	5.4m以下指轮式搂草机	搂幅<5.4m；结构型式：指轮式	非通用类	2200	

	搂草机	3	5.4m及以上指轮式搂草机	搂幅宽度 $\geq 5.4\text{m}$ ；液压折叠式；结构型式：指轮式	非通用类	3600	
		4	4.5m以下旋转式搂草机	搂幅 $< 4.5\text{m}$ ；结构型式：旋转式	非通用类	3000	
		5	4.5m及以上旋转式搂草机	搂幅 $\geq 4.5\text{m}$ ；结构型式：旋转式	非通用类	4300	
	打（压）捆机	1	压缩室截面积（宽 $\times$ 高） 0.102m^2 及以上方捆捡拾压捆机	方捆；压缩室截面积（宽 $\times$ 高） $\geq 0.102\text{m}^2$ ；打结器数量 ≥ 2 个；捡拾宽度 $\geq 0.7\text{m}$	通用类	5400	
		2	压缩室截面积（宽 $\times$ 高） 0.1344m^2 及以上方捆捡拾压捆机	方捆；压缩室截面积（宽 $\times$ 高） $\geq 0.1344\text{m}^2$ ；打结器数量 ≥ 2 个；捡拾宽度 $\geq 1.2\text{m}$	通用类	10800	
		3	压缩室截面积（宽 $\times$ 高） 0.154m^2 及以上方捆捡拾压捆机	方捆；压缩室截面积（宽 $\times$ 高） $\geq 0.154\text{m}^2$ ；打结器数量 ≥ 2 个；捡拾宽度 $\geq 1.7\text{m}$	通用类	16300	
		4	压缩室截面积（宽 $\times$ 高） 0.162m^2 及以上方捆捡拾压捆机	方捆；压缩室截面积（宽 $\times$ 高） $\geq 0.162\text{m}^2$ ；打结器数量 ≥ 2 个；捡拾宽度 $\geq 2.2\text{m}$	通用类	16300	
		5	压缩室截面积（宽 $\times$ 高） 0.1998m^2 及以上方捆捡拾压捆机（3个及以上打结	方捆；压缩室截面积（宽 $\times$ 高） $\geq 0.1998\text{m}^2$ ；打结器数量 ≥ 3 个；捡拾宽度 $\geq 2.2\text{m}$	通用类	29200	
		6	压缩室直径 0.5m 及以上圆捆捡拾压捆机	圆捆；压缩室直径 $\geq 0.5\text{m}$ ；压缩室宽度 $\geq 0.7\text{m}$ ；捡拾宽度 $\geq 0.7\text{m}$	通用类	5600	
		7	压缩室直径 0.8m 及以上圆捆捡拾压捆机	圆捆；压缩室直径 $\geq 0.8\text{m}$ ；压缩室宽度 $\geq 0.8\text{m}$ ；捡拾宽度 $\geq 1.2\text{m}$	通用类	12000	
		8	压缩室直径 1m 及以上圆捆捡拾压捆机	圆捆；压缩室直径 $\geq 1\text{m}$ ；压缩室宽度 $\geq 1\text{m}$ ；捡拾宽度 $\geq 1.7\text{m}$	通用类	16300	
		9	压缩室直径 1.2m 及以上圆捆捡拾压捆机	圆捆；压缩室直径 $\geq 1.2\text{m}$ ；压缩室宽度 $\geq 1.2\text{m}$ ；捡拾宽度 $\geq 2.2\text{m}$	通用类	23700	
		10	压缩室直径 0.52m 及以上圆捆压捆机	圆捆；压缩室直径 $\geq 0.52\text{m}$ ；压缩室宽度 $\geq 0.52\text{m}$ ；功率 $\geq 4\text{kW}$	通用类	5600	
		11	压缩室截面积（宽 $\times$ 高） 0.081m^2 及以上方捆压捆	方捆；压缩室截面积（宽 $\times$ 高） $\geq 0.081\text{m}^2$ ； $7.5\text{kW} \leq \text{功率} < 15\text{kW}$	通用类	2300	
		12	压缩室截面积（宽 $\times$ 高） 0.105m^2 及以上方捆压捆	方捆；压缩室截面积（宽 $\times$ 高） $\geq 0.105\text{m}^2$ ；功率 $\geq 15\text{kW}$	通用类	5400	
		13	压缩室截面积（宽 $\times$ 高） 0.0936m^2 及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机	方捆；压缩室截面积（宽 $\times$ 高） $\geq 0.0936\text{m}^2$ ；捡拾宽度 $\geq 1.7\text{m}$ ；自动套袋	通用类	15400	

饲料 (草) 收获加工运输设备	饲料(草) 收获机械		14	压缩室截面积(宽×高)0.1344m ² 及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机	方捆;压缩室截面积(宽×高)≥0.1344m ² ;捡拾宽度≥2.2m;自动套袋	通用类	18300	
		草捆包膜机	1	1.1kW及以上圆草捆包膜机	配套动力功率≥1.1kW;适用草捆直径≥400mm	非通用类	1000	
		青(黄)饲料收	1	0.9—1.1m悬挂单圆盘式青饲料收获机	悬挂单圆盘式;0.9m≤割幅<1.1m	通用类	2200	割台切割器型式不包含甩刀(锤爪)式。
			2	1.1m及以上悬挂单圆盘式青饲料收获机	悬挂单圆盘式;割幅≥1.1m	通用类	7100	
			3	0.9—1.1m悬挂双圆盘式青饲料收获机	悬挂双圆盘式;0.9m≤割幅<1.1m	通用类	2200	
			4	1.1—2.1m悬挂双圆盘式青饲料收获机	悬挂双圆盘式;1.1m≤割幅<2.1m	通用类	7100	
			5	2.1—2.2m悬挂双圆盘式青饲料收获机	悬挂双圆盘式;2.1m≤割幅<2.2m	通用类	17800	
			6	2.2m及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	悬挂双圆盘式;割幅≥2.2m	通用类	18700	
			7	1.6—1.9m悬挂其他式青饲料收获机	悬挂其他式;1.6m≤割幅<1.9m	通用类	6700	
			8	1.9—2.2m悬挂其他式青饲料收获机	悬挂其他式;1.9m≤割幅<2.2m	通用类	7100	
			9	2.2m及以上悬挂其他式青饲料收获机	悬挂其他式;割幅≥2.2m	通用类	7900	
			10	1.1m及以上牵引式青饲料收获机	牵引式;割幅≥1.1m	通用类	2300	
			11	2—2.6m自走圆盘式青饲料收获机	自走圆盘式;2m≤割幅<2.6m;籽粒破碎机构:无或非对辊式;配套发动机功率≥110kW	通用类	31900	
			12	2—2.6m自走圆盘式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构	自走圆盘式;2m≤割幅<2.6m;籽粒破碎机构:对辊式;配套发动机功率≥115kW	通用类	63700	
			13	2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机	自走圆盘式;割幅≥2.6m;籽粒破碎机构:无或非对辊式;配套发动机功率≥130kW	通用类	58600	
			14	2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机,带对辊式籽粒破碎机构	自走圆盘式;割幅≥2.6m;籽粒破碎机构:对辊式;配套发动机功率≥150kW	通用类	117200	

		获机	15	1.8—2.2m自走其他式青饲料收获机	自走其他式：1.8m≤割幅<2.2m；籽粒破碎机构：无或非对辊式；配套发动机功率≥90kW	通用类	20000	
			16	1.8—2.2m自走其他式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构	自走其他式：1.8m≤割幅<2.2m；籽粒破碎机构：对辊式；配套发动机功率≥105kW	通用类	41500	
			17	2.2—2.6m自走其他式青饲料收获机	自走其他式：2.2m≤割幅<2.6m；籽粒破碎机构：无或非对辊式；配套发动机功率≥115kW	通用类	29600	
			18	2.2—2.6m自走其他式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构	自走其他式：2.2m≤割幅<2.6m；籽粒破碎机构：对辊式；配套发动机功率≥115kW	通用类	59300	
			19	2.6—2.9m自走其他式青饲料收获机	自走其他式：2.6m≤割幅<2.9m；籽粒破碎机构：无或非对辊式；配套发动机功率≥150kW	通用类	34800	
			20	2.6—2.9m自走其他式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构	自走其他式：2.6m≤割幅<2.9m；籽粒破碎机构：对辊式；配套发动机功率≥150kW	通用类	69600	
			21	2.9m及以上自走其他式青饲料收获机	自走其他式：割幅≥2.9m；籽粒破碎机构：无或非对辊式；配套发动机功率≥190kW	通用类	53600	
			22	2.9m及以上自走其他式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构	自走其他式：割幅≥2.9m；籽粒破碎机构：对辊式；配套发动机功率≥215kW	通用类	107200	
			23	1—1.5m秸秆收集机	1m≤作业幅宽<1.5m；收集器型式：甩刀式、锤爪式、弹齿式	非通用类	800	
			24	1.5—2m秸秆收集机	1.5m≤作业幅宽<2m；收集器型式：甩刀式、锤爪式、弹齿式	非通用类	1600	
			25	2—2.5m秸秆收集机	2m≤作业幅宽<2.5m；收集器型式：甩刀式、锤爪式、弹齿式	非通用类	1800	
			26	2.5m及以上秸秆收集机	作业幅宽≥2.5m；收集器型式：甩刀式、锤爪式、弹齿式	非通用类	2200	
		铡草机	1	1—3t/h铡草机	1t/h≤生产率（干秸秆）<3t/h	非通用类	390	
			2	3—6t/h铡草机	3t/h≤生产率（干秸秆）<6t/h	非通用类	630	
			3	6—9t/h铡草机	6t/h≤生产率（干秸秆）<9t/h	非通用类	1200	
			4	9—15t/h铡草机	9t/h≤生产率（干秸秆）<15t/h	非通用类	2500	

	饲料（草）加工机械		5	15—20t/h铡草机	15t/h≤生产率（干秸秆）<20t/h	非通用类	2500	
			6	20t/h及以上铡草机	生产率（干秸秆）≥20t/h	非通用类	3600	
		饲料（草）粉碎机	1	1t/h以下揉丝机	生产率（干秸秆）<1t/h, 1t/h≤生产率（青秸秆）<2t/h	非通用类	290	
			2	1—2t/h揉丝机	1t/h≤生产率（干秸秆）<2t/h, 2t/h≤生产率（青秸秆）<4t/h	非通用类	370	
			3	2—4t/h揉丝机	2t/h≤生产率（干秸秆）<4t/h, 4t/h≤生产率（青秸秆）<6t/h	非通用类	420	
			4	4—6t/h揉丝机	4t/h≤生产率（干秸秆）<6t/h, 6t/h≤生产率（青秸秆）<10t/h	非通用类	770	
			5	6—10t/h揉丝机	6t/h≤生产率（干秸秆）<10t/h, 10t/h≤生产率（青秸秆）<15t/h	非通用类	1900	
			6	10—15t/h揉丝机	10t/h≤生产率（干秸秆）<15t/h, 生产率（青秸秆）≥15t/h	非通用类	2300	
			7	15t/h及以上揉丝机	生产率（干秸秆）≥15t/h	非通用类	2700	
			8	400mm以下饲料粉碎机	转子工作直径<400mm	非通用类	190	
			9	400—550mm饲料粉碎机	400mm≤转子工作直径<550mm	非通用类	490	
			10	550mm及以上饲料粉碎机	转子工作直径≥550mm	非通用类	820	
		颗粒饲料压制机	1	平模直径200mm及以上颗粒饲料压制机	平模直径≥200mm	非通用类	700	
			2	环模直径200—250mm颗粒饲料压制机	200mm≤环模直径<250mm, 电机功率<17kW	非通用类	2500	
			3	环模直径250mm及以上颗粒饲料压制机	环模直径≥250mm, 电机功率≥17kW	非通用类	3500	
		全混合日粮制备机	1	4—9m³饲料全混合日粮制备机	4m³≤搅拌室容积<9m³	非通用类	11300	
			2	9—12m³饲料全混合日粮制备机	9m³≤搅拌室容积<12m³	非通用类	13900	
			3	12m³及以上饲料全混合日粮制备机	搅拌室容积≥12m³	非通用类	15000	
畜禽养殖机械	畜禽养殖成套设备	蜜蜂养殖设备	1	移动式养蜂平台	适用蜂箱数量≥80个；含联动式蜂箱踏板、蜂箱保湿装置、蜜蜂饲喂装置、电动摇浆机、电动取浆器、	非通用类	7600	
	畜禽繁育设备	孵化机	1	10000—50000枚孵化机	10000枚≤蛋容量<50000枚	非通用类	4100	
			2	50000枚及以上孵化机	蛋容量≥50000枚	非通用类	9400	

畜禽产品采集储运设备	畜禽产品采集设备	挤奶机	1	1杯组手动移动式挤奶机	杯组数：1；脱杯方式：手动；型式：移动式	通用类	1200	
			2	2杯组手动移动式挤奶机	杯组数：2；脱杯方式：手动；型式：移动式	通用类	1600	
			3	24—40杯组鱼骨式挤奶机	24≤杯组数<40；型式：鱼骨式；脉动器型式：电子；计量方式：电子计量；脱杯方式：自动	通用类	84200	
			4	40杯组及以上鱼骨式挤奶机	杯组数≥40；型式：鱼骨式；脉动器型式：电子；计量方式：电子计量；脱杯方式：自动	通用类	84200	
			5	16—20杯组并列式挤奶机	16≤杯组数<20；型式：并列式；脉动器型式：电子；计量方式：电子计量；脱杯方式：自动	通用类	100000	
			6	20杯组及以上并列（转盘）式挤奶机	杯组数≥20；型式：并列（转盘）式；脉动器型式：电子；计量方式：电子计量；脱杯方式：自动	通用类	100000	
		散装乳冷藏罐	1	1000—3000L非全自动清洗冷藏罐	1000L≤容量<3000L；清洗方式：非全自动清洗	通用类	3500	
			2	3000—6000L非全自动清洗冷藏罐	3000L≤容量<6000L；清洗方式：非全自动清洗	通用类	8400	
			3	6000L及以上非全自动清洗冷藏罐	容量≥6000L；清洗方式：非全自动清洗	通用类	11800	
			4	1000—3000L全自动清洗冷藏罐	1000L≤容量<3000L；清洗方式：全自动清洗	通用类	3800	
			5	3000—6000L全自动清洗冷藏罐	3000L≤容量<6000L；清洗方式：全自动清洗	通用类	8400	
			6	6000L及以上全自动清洗冷藏罐	容量≥6000L；清洗方式：全自动清洗	通用类	16500	
	畜禽产品储运设备	储奶罐	1	3000—6000L储奶罐	3000L≤容量<6000L	通用类	7100	
			2	6000—12000L储奶罐	6000L≤容量<12000L	通用类	10500	
			3	12000—20000L储奶罐	12000L≤容量<20000L	通用类	10500	
			4	20000L及以上储奶罐	容量≥20000L	通用类	18800	
畜禽养殖废弃物及病死畜禽	畜禽粪污资源化利用设备	畜禽粪便发酵处理设备	1	100m³及以上罐式畜禽粪便发酵处理机	盛料容器容积≥100m³；罐式	非通用类	49000	
			2	30m³及以上层叠式畜禽粪便发酵处理机	盛料容器容积≥30m³；层叠式；具有破碎、装盘布料机构	非通用类	49000	

水产养殖机械	水质调控设备	增氧机	1	叶轮（水车、涌浪）式增氧机	增氧结构型式：叶轮式、水车式、涌浪式；叶轮数≥3个；配套电机功率≥1.5kW	非通用类	310	
粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	谷物（粮食）干燥机	1	批处理量2—4t循环式谷物烘干机	2t≤批处理量<4t；循环式	通用类	4500	
			2	批处理量4—10t循环式谷物烘干机	4t≤批处理量<10t；循环式	通用类	14700	
			3	批处理量10—20t循环式谷物烘干机	10t≤批处理量<20t；循环式	通用类	22600	
			4	批处理量20—30t循环式谷物烘干机	20t≤批处理量<30t；循环式	通用类	26300	
			5	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批处理量≥30t；循环式	通用类	46900	
			6	处理量20—50t/d连续式谷物烘干机	20t≤处理量<50t/d；连续式	通用类	15000	
			7	处理量50—100t/d连续式谷物烘干机	50t/d≤处理量<100t/d；连续式	通用类	31000	
			8	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	处理量≥100t/d；连续式	通用类	69000	
			9	3—5t平床式谷物烘干机	3t≤装载量<5t；平床式	通用类	4500	
			10	5t及以上平床式谷物烘干机	装载量≥5t；平床式	通用类	7100	
		碾米机	1	2.2kW及以上碾米机	配套功率≥2.2kW；含电机、碾米装	非通用类	200	
			2	2.2kW及以上砻碾组合米	配套功率≥2.2kW；具有砻碾功能	非通用类	700	
		粮食色选机	1	总执行单元数60个以下大米色选机	总执行单元数<60个	非通用类	2800	
			2	总执行单元数60—300个大米色选机	60个≤总执行单元数<300个	非通用类	9500	
			3	总执行单元数300个及以上大米色选机	总执行单元数≥300个	非通用类	21400	
			4	总执行单元数60个以下杂粮色选机	总执行单元数<60个	非通用类	2800	
			5	总执行单元数60—300个杂粮色选机	60个≤总执行单元数<300个	非通用类	9500	
			6	总执行单元数300个及以上杂粮色选机	总执行单元数≥300个	非通用类	21400	
			1	磨辊长度300—400mm磨粉机	300mm≤磨辊长度<400mm	非通用类	3000	

		磨粉机	2	磨辊长度400—600mm磨粉机	400mm≤磨辊长度<600mm	非通用类	4000	
			3	磨辊长度600mm及以上磨粉机	磨辊长度≥600mm	非通用类	5000	
	油料初加工机械	油菜籽干燥机	1	批处理量2—4t循环式油菜籽烘干机	2t≤批处理量<4t；循环式	非通用类	4500	
			2	批处理量4—10t循环式油菜籽烘干机	4t≤批处理量<10t；循环式	非通用类	14700	
			3	批处理量10—20t循环式油菜籽烘干机	10t≤批处理量<20t；循环式	非通用类	22600	
			4	批处理量20—30t循环式油菜籽烘干机	20t≤批处理量<30t；循环式	非通用类	26300	
			5	批处理量30t及以上循环式油菜籽烘干机	批处理量≥30t；循环式	非通用类	46900	
		油料果（籽）脱（剥）壳机	1	1—1.5t/h花生脱壳机	1t/h≤生产率<1.5t/h	非通用类	600	
			2	1.5—3t/h花生脱壳机	1.5t/h≤生产率<3t/h；含自动上料设备	非通用类	2200	
			3	3t/h及以上花生脱壳机	生产率≥3t/h；含自动上料、去杂	非通用类	4200	
	果蔬初加工机械	果蔬干燥机	1	容积1—5m³ 厢式果蔬烘干机	1m³≤有效烘干容积<5m³；结构型式：厢式；热源装置：非燃煤型	非通用类	900	
			2	容积5—20m³ 厢式果蔬烘干机	5m³≤有效烘干容积<20m³；结构型式：厢式；热源装置：非燃煤型	非通用类	1500	
			3	容积20—40m³ 厢式果蔬烘干机	20m³≤有效烘干容积<40m³；结构型式：厢式；热源装置：非燃煤型	非通用类	3000	
			4	容积40m³ 及以上厢式果蔬烘干机	有效烘干容积≥40m³；结构型式：厢式；热源装置：非燃煤型	非通用类	4500	
			5	容积1—5m³ 热泵型厢式果蔬烘干机	1m³≤有效烘干容积<5m³；结构型式：厢式；热源装置：热泵；热泵额定功率（不含电辅助加热）≥	非通用类	1200	
			6	容积5—20m³ 热泵型厢式果蔬烘干机	5m³≤有效烘干容积<20m³；结构型式：厢式；热源装置：热泵；热泵额定功率（不含电辅助加热）≥	非通用类	5500	
			7	容积20—40m³ 热泵型厢式果蔬烘干机	20m³≤有效烘干容积<40m³；结构型式：厢式；热源装置：热泵；热泵额定功率（不含电辅助加热）≥	非通用类	7500	

果菜茶 初加工 机械		果蔬冷藏保鲜设备	8	容积40m³及以上热泵型厢式果蔬烘干机	有效烘干容积≥40m³；结构型式：厢式；热源装置：热泵；热泵额定功率（不含电辅助加热）≥9kW	非通用类	9500	
			1	库容50m³以下简易保鲜储藏设备	库容<50m³	非通用类	93元/m³	
			2	库容50—100m³简易保鲜储藏设备	50m³≤库容<100m³	非通用类	80元/m³	
			3	库容100—200m³简易保鲜储藏设备	100m³≤库容<200m³	非通用类	66元/m³	
			4	库容200—400m³简易保鲜储藏设备	200m³≤库容<400m³	非通用类	38元/m³	
			5	库容400m³及以上简易保鲜储藏设备	库容≥400m³	非通用类	28元/m³（上限5万元）	
	茶叶初加工机械	茶叶杀青机	1	滚筒外径300—400mm杀青机	滚筒式；300mm≤滚筒外径<400mm；含热源装置	非通用类	1100	
			2	滚筒外径400—600mm杀青机	滚筒式；400mm≤滚筒外径<600mm；含热源装置	非通用类	1500	
			3	滚筒外径600mm及以上杀青机	滚筒式；滚筒外径≥600mm；滚筒长度≥3m；含热源装置	非通用类	2400	
		茶叶揉捻机	1	揉桶直径350mm以下揉捻机	揉桶直径<350mm	非通用类	800	
			2	揉桶直径350—500mm揉捻机	350mm≤揉桶直径<500mm	非通用类	1100	
			3	揉桶直径500—600mm揉捻机	500mm≤揉桶直径<600mm	非通用类	1700	
			4	揉桶直径60cm及以上揉捻机（含揉捻机组）	揉桶直径≥60cm	非通用类	2800	
		茶叶压扁机	1	600mm及以上非全自动茶叶压扁机	压辊长度≥600mm；非全自动	非通用类	1400	
			2	600mm及以上全自动茶叶压扁机	压辊长度≥600mm；全自动	非通用类	2000	
		茶叶理条机	1	0.5—1m²茶叶理条机	0.5m²≤槽锅面积<1m²	非通用类	1500	
			2	1—2.5m²茶叶理条机	1m²≤槽锅面积<2.5m²	非通用类	2800	
			3	2.5m²及以上茶叶理条机	槽锅面积≥2.5m²	非通用类	2800	
			1	非全自动茶叶炒干机（含扁形茶炒制机）	非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机	非通用类	590	
			2	1—2锅（槽）全自动茶叶炒干机	全自动控制作业；1、2锅（槽）	非通用类	1600	

		茶叶炒（烘）干机	3	3—4锅（槽）全自动茶叶炒干机	全自动控制作业；3、4锅（槽）	非通用类	3200	
			4	10m ² 以下百叶式茶叶烘干机	烘干面积<10m ² ；百叶式	非通用类	600	
			5	10m ² 及以上百叶式茶叶烘干机	烘干面积≥10m ² ；百叶式	非通用类	1100	
			6	10m ² 以下连续自动式茶叶烘干机	烘干面积<10m ² ；连续自动式	非通用类	4400	
			7	10m ² 及以上连续自动式茶叶烘干机	烘干面积≥10m ² ；连续自动式	非通用类	9000	
		茶叶色选机	1	总执行单元数60-384个茶叶色选机	60个≤总执行单元数<384个	非通用类	16000	
			2	总执行单元数384个及以上茶叶色选机	总执行单元数≥384个	非通用类	36000	
		茶叶输送机	1	带宽300mm及以上带式茶叶输送机	带式；带宽≥300mm；输送长度≥2m	非通用类	600	
			2	槽宽200-600mm振动式茶叶输送机	振动式；200mm≤槽宽<600mm	非通用类	600	
			1	30—40马力两轮驱动拖拉机	30马力≤功率<40马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	6900	
			2	40—50马力两轮驱动拖拉机	40马力≤功率<50马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	7500	
			3	50—60马力两轮驱动拖拉机	50马力≤功率<60马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	8200	
			4	60—70马力两轮驱动拖拉机	60马力≤功率<70马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	9000	
			5	70—80马力两轮驱动拖拉机	70马力≤功率<80马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	11300	
			6	80—90马力两轮驱动拖拉机	80马力≤功率<90马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	13600	
			7	90—100马力两轮驱动拖拉机	90马力≤功率<100马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	18400	
			8	100马力及以上两轮驱动拖拉机	功率≥100马力；驱动方式：两轮驱动	通用类	24100	
			9	30—40马力四轮驱动拖拉机	30马力≤功率<40马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	8000	
			10	40—50马力四轮驱动拖拉机	40马力≤功率<50马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	9900	

农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	11	50—60马力四轮驱动拖拉机	50马力≤功率<60马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	10900	最小使用比质量 (kg/kW) = 最小使用质量/ 配套发动机标定功率 。
			12	60—70马力四轮驱动拖拉机	60马力≤功率<70马力；驱动方式：四轮驱动	通用类	12000	
			13	70—80马力四轮驱动拖拉机	70马力≤功率<80马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量≥	通用类	15300	
			14	80—90马力四轮驱动拖拉机	80马力≤功率<90马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量≥	通用类	18500	
			15	80—90马力四轮驱动动力换挡拖拉机	80马力≤功率<90马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量≥40kg/kW	通用类	21500	
			16	90—100马力四轮驱动拖拉机	90马力≤功率<100马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量≥	通用类	21500	
			17	90—100马力四轮驱动动力换挡拖拉机	90马力≤功率<100马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量≥40kg/kW	通用类	24500	
			18	100—120马力四轮驱动拖拉机	100马力≤功率<120马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量≥	通用类	24500	
			19	100—120马力四轮驱动动力换挡拖拉机	100马力≤功率<120马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量≥43kg/kW	通用类	27500	
			20	120—140马力四轮驱动拖拉机	120马力≤功率<140马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量≥	通用类	31900	
			21	120—140马力四轮驱动动力换挡拖拉机	120马力≤功率<140马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量≥43kg/kW	通用类	34900	
			22	140—160马力四轮驱动拖拉机	140马力≤功率<160马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量≥	通用类	38800	
			23	140—160马力四轮驱动动力换挡拖拉机	140马力≤功率<160马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量≥43kg/kW	通用类	42800	

		24	160—180马力四轮驱动拖拉机	160马力≤功率<180马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量≥	通用类	45700	
		25	160—180马力四轮驱动动力换挡拖拉机	160马力≤功率<180马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量≥43kg/kW	通用类	49700	
		26	180—200马力四轮驱动拖拉机	180马力≤功率<200马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量≥	通用类	51200	
		27	180—200马力四轮驱动动力换挡拖拉机	180马力≤功率<200马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量≥43kg/kW	通用类	55200	
		28	200马力及以上四轮驱动拖拉机	功率≥200马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量≥43kg/kW	通用类	51200	
		29	200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机	功率≥200马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量≥43kg/kW	通用类	55200	
	手扶拖拉机	1	8马力及以上皮带传动手扶拖拉机	传动方式：皮带传动；功率≥8马力	非通用类	1000	
		2	11—15马力直联传动手扶拖拉机	传动方式：直联传动；11马力≤功率≤15马力	非通用类	1650	
		1	80—100马力重型履带式拖拉机	80马力≤功率<100马力；驱动方式：履带式；最小使用质量≥	通用类	36700	
		2	100—130马力重型履带式拖拉机	100马力≤功率<130马力；驱动方式：履带式；最小使用质量≥	通用类	46300	
		3	130—160马力重型履带式拖拉机	130马力≤功率<160马力；驱动方式：履带式；最小使用质量≥	通用类	56100	
		4	160马力及以上重型履带式拖拉机	功率≥160马力；驱动方式：履带式；最小使用质量≥8000kg	通用类	76500	
		5	50—70马力差速转向履带式拖拉机	50马力≤功率<70马力；驱动方式：履带式；转向型式：差速式转向；最大牵引功率≥70%发动机标定功率；最小使用比质量≥35kg/kW	通用类	21200	差速式转向

		履带式拖拉机	6	70—90马力差速转向履带式拖拉机	70马力≤功率<90马力；驱动方式：履带式；转向型式：差速式转向；最大牵引功率≥70%发动机标定功率；最小使用比质量≥35kg/kW	通用类	23800	是指用于液压机械双功率流驱动差速转向机构，实现履带车辆转向的差速式转向系统。
			7	90—110马力差速转向履带式拖拉机	90马力≤功率<110马力；驱动方式：履带式；转向型式：差速式转向；最大牵引功率≥70%发动机标定功率；最小使用比质量≥35kg/kW	通用类	31500	
			8	110马力及以上差速转向履带式拖拉机	功率≥110马力；驱动方式：履带式；转向型式：差速式转向；最大牵引功率≥70%发动机标定功率；最小使用比质量≥45kg/kW	通用类	31500	
			9	50—70马力轻型履带式拖拉机	50马力≤功率<70马力；驱动方式：履带式；橡胶履带	通用类	14400	
			10	70—100马力轻型履带式拖拉机	70马力≤功率<100马力；驱动方式：履带式；橡胶履带	通用类	14400	
农用水泵	农用水泵	潜水电泵	1	4—7.5kW潜水电泵	4kW≤电机功率<7.5kW	非通用类	120	
			2	7.5—9.2kW潜水电泵	7.5kW≤电机功率<9.2kW	非通用类	300	
			3	9.2—18.5kW潜水电泵	9.2kW≤电机功率<18.5kW	非通用类	490	
			4	18.5—37kW潜水电泵	18.5kW≤电机功率<37kW	非通用类	900	
		地面泵（机组）	1	3.8—5.5kW离心泵	3.8kW≤配套功率<5.5kW；含机座、底阀	非通用类	190	
			2	5.5—22kW离心泵	5.5kW≤配套功率<22kW；含机座、底阀	非通用类	350	
			3	22—55kW离心泵	22kW≤配套功率<55kW；含机座、	非通用类	1000	
设施环境控制	设施环境控制设备	拉幕（卷帘）设备	1	1kW及以上电动卷帘机	配套电机功率≥1kW	非通用类	200	
		湿帘降温设备	1	水帘风机降温设备	风机功率≥1.1kW；水帘面积≥4m²	非通用类	500	
农田基本建设机械	平地机械（限与拖拉机配套）	平地机	1	2—3m激光（卫星）平地机	2m≤工作幅宽<3m	非通用类	8600	
			2	3m及以上激光（卫星）平地机	工作幅宽≥3m	非通用类	10400	